


Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROKID

	AGROKID 25	AGROKID 30	AGROKID 35	AGROKID 42	AGROKID 40/50	Austausch		Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne	3,6	4,7	5,8	5,8	4,7	alle 300 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Ölwanne und -filter	5,1	6,2	7,3	7,3	6,2	alle 300 h*			
Kühlanlage	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	alle 2400 h	AKROS FREEZE	S.D.F.G. EC1599A	2240
Getriebehydraulik Lenkung	21	21	21	21	21	alle 1200 h			
Abtriebswelle vorne	4,8		4,8	4,8		alle 1200 h	AKROS MULTI 20W-30	S.D.F.G. OT-1891	2206
Vorderdifferential (nur 4 RW)		4,8			4,8	alle 1200 h			
Radnabe vorne (nur 2 RM)	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	alle 1200 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Druckschmierung	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	n.B.	alle 50 h			
Scheibenwaschanlage	Pegel						TUTELA Professional SC35		1210

* erster Austausch nach 50 h

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
 74072 Heilbronn
 Tel: 07131-39080
 Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland


Zweigniederlassung Österreich
 Steyrer Str. 40
 4300 St. Valentin
 Tel: 07435-58806
 Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung



FL Deutschland
FL Austria

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROVECTOR

		AGRO- VECTOR 26.6	AGRO- VECTOR 26.6 LP	AGRO- VECTOR 30.7	Austausch		Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne u. -filter		8,5	8,5	8,5	alle 250 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM 1901-A	2253
Kühlung		15,1	15,1	15,1	alle 1500 h	AKROS FARMFLU	S.D.F.G. EC1548G	2241
Hydraulisches System	Gesamtkapazität	106	106	133		AKROS MULTI FCT	S.D.F.G. OT-1891 A	2235
	Tankkapazität	64	64	67				
Motorachse	Vorderdifferential	7,9	7,9	8		AKROS GEAR EP 90 LS	S.D.F.G. OP1705LS	2234
	Hinteres Differential	5	5	7,8				
	Äußeres Radmaß	0,8	0,8	0,65				
Schmierpunkte		alle im Handbuch angeg. Punkte			alle 8/50 h	AKROS GREASE TLH	S.D.F.G. GR 1202 M	2242

* erster Austausch nach 50 Std.en

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
74072 Heilbronn
Tel: 07131-39080
Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland


Zweigniederlassung Österreich
Steyrer Str. 40
4300 St. Valentin
Tel: 07435-58806
Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung



FL Deutschland
FL Austria

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV

	AGRO- TRON TTV 1130	AGRO- TRON TTV 1145	AGRO- TRON TTV 1160	Austausch		Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne	17,5	17,5	17,5	alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Ölwanne u. -filter	18,5	18,5	18,5				
Kühlung	21	21	21	alle 2400 h	AKROS FARMFLU	S.D.F.G. EC1548G	2241
Getriebe-Hydraulik	104	104	104	alle 1200 h	AKROS MULTI VT	S.D.F.G. OT-1801 B	2251
Antriebswelle vorne	0.9	0.9	0.9	alle 1200 h	AKROS GEAR EP 90 LS	S.D.F.G. OP1705LS	2234
Vorderdifferenzial	5,8	5,8	5,8	alle 1200 h			
Abtriebswelle vorne (jeweils)	0.8	0.8	0.8				
Bremsanlage u. Kupplung	Pegel				AKROS ULTRA BRAKE	S.D.F.G. OF1611S	2252
		Pegel	Pegel		AKROS MATIC	S.D.F.G. OF1691	2207
Druckschmierung	aller im Handbuch angegebenen Punkte				AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Scheibenwaschanlage	Pegel				TUTELA Professional SC35		1210

* erster Austausch nach 50 Std.en

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
74072 Heilbronn
Tel: 07131-39080
Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich
Steyrer Str. 40
4300 St. Valentin
Tel: 07435-58806
Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROTRON Mk

	AGRO- TRON 120 Mk.3	AGRO- TRON 135 Mk.3	AGRO- TRON 150 Mk.3	AGRO- TRON 160 Mk.3	AGRO- TRON 165 Mk.3	AGRO- TRON 175 Mk.3	AGRO- TRON 200 Mk.3	Austausch	Akros	Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Ölwanne u. -filter	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5				
Kühlung	21	21	21	28	28	28	28	alle 2400 h	AKROS FARMFLU	S.D.F.G. EC1548G	2241
Getriebe –Hydrauliksystem – normal	72	72	72	105	72	105	105				
Getriebe – Hydrauliksystem – erhöht	81	81	81		81			alle 1200 h	AKROS MULTI VT	S.D.F.G. OT-1801 B	2251
Antriebswelle vorne	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9				
Untersetzungsgetriebe Räder hinten (jeweils)	9	9	10		10						
Vorderdifferenzial	5	5,8	5,8	11	5,8	11	11				
Vorderdifferenzial einsetzbar	5,5	5,5	5,5		5,5			alle 1200 h	AKROS GEAR EP 90 LS	S.D.F.G. OP1705LS	2234
Abtriebswelle vorne (jeweils)	0,8	0,8	0,8	1,5	0,8	1,5	1,5				
Bremsanlage u. Kupplung	0,8	0,8	0,8	1	0,8	1	1	alle 50 h	AKROS MATIC	S.D.F.G. OF1691	2207
Druckschmierung	aller im Handbuch angegebenen Punkte										
Scheibenwaschanlage	Pegel								TUTELA Professional SC35	S.D.F.G. GR1202 L	1210

* erster Austausch nach 50 Std.en

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
 74072 Heilbronn
 Tel: 07131-39080
 Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland


Zweigniederlassung Österreich
 Steyrer Str. 40
 4300 St. Valentin
 Tel: 07435-58806
 Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung



FL Deutschland
FL Austria

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROTRON K

		AGRO- TRON K 90/100/120 K PROFILINE 90/100/120	AGRO- TRON K 110 PROFILINE 110	AGRO- TRON 180.7			Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne		9	14	17,5	alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Ölwanne u. -filter		10	15	18,5				
Kühlung		15,5	17,5	28	alle 2400 h	AKROS FARMFLU	S.D.F.G. EC1548G	2241
Getriebe	Ohne gefederte Vorderachse	42	42	78	alle 1200 h	AKROS MULTI VT	S.D.F.G. OT-1801 B	2251
	Mit gefederter Vorderachse	45	45	80	alle 1200 h			
Zusatz Öltank K Profiline		45	45		alle 1200 h			
Antriebswelle vorne		1,8	1,8	0,9	alle 1200 h			
Untersetzungsgetriebe Räder hinten (jeweils)		6	6	10	alle 1200 h	AKROS GEAR EP 90 LS	S.D.F.G. OP1705LS	2234
Vorderdifferenzial		8,5	8,5	8,5	alle 1200 h			
Abtriebswelle vorn (jeweils)		1,8	1,8	1,5	alle 1200 h	AKROS ULTRA BRAKE	S.D.F.G. OF1611S	2252
Bremsanlage u. Kupplung		Pegel	Pegel	1,5				
Pneumatischer Frostschutztank		0,5	0,5			AIRFLUID		
Druckschmierung		Schmierung der im Handbuch angeg. Punkte			alle 50 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Scheibenwaschanlage		Pegel				TUTELA Professional SC35		1210

* erster Austausch nach 50 Std.en

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
74072 Heilbronn
Tel: 07131-39080
Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland
Zweigniederlassung Österreich


Steyrer Str. 40
4300 St. Valentin
Tel: 07435-58806
Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung



FL Deutschland
FL Austria

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROTRON

	AGRO- TRON 160	AGRO- TRON 175	AGRO- TRON 200	AGRO- TRON 230	AGRO- TRON 260	AGRO- TRON 210/215/ 235/265	AGRO- TRON 267	Austausch		Freigabe	Artikel- nummer	
Ölwanne	17,5	17,5	17,5					alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253	
				22	22	22	22		AKROS SYNTH GOLD	S.D.F.G. OM-1901A	2250	
Ölwanne u. -filter	18,5	18,5	18,5					alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253	
				23	23	23	23		AKROS SYNTH GOLD	S.D.F.G. OM-1901A	2250	
Kühlung	28	28	28	34	34	34	34	alle 2400 h	AKROS FARMFLU	S.D.F.G. EC1548G	2241	
Getriebe	105	105	105					alle 1200 h	AKROS MULTI FCT	S.D.F.G. OT-1891 A	2235	
Hydraulisches System						65	65	alle 1200 h	AKROS MULTI VT	S.D.F.G. OT-1801 B	2251	
Antriebswelle vorne	0,9	0,9	0,9					alle 1200 h	AKROS MULTI FCT	S.D.F.G. OT-1891 A	2235	
				1,8	1,8	1,85	1,85	alle 1200 h	AKROS MULTI VT	S.D.F.G. OT-1801 B	2251	
Untersetzungsgetriebe Seite (jeweils)				12	12	12	12	alle 1200 h	AKROS GEAR EP 90 LS	S.D.F.G. OP1705LS	2234	
Motorachse (nur 4 RW)	11	11	11	13	13	13	13	alle 1200 h				
Differential Untersetzungsgtriebe Räder (jeweils)	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	alle 1200 h				
Bremsanlage u. Kupplung	Pegel								AKROS ULTRA BRAKE	S.D.F.G. OF1611S	2252	
Druckschmierung	Schmierung aller im Handbuch angegebene Punkte								alle 50 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Scheibenwaschanlage	Pegel								TUTELA Professional SC35		1210	

*erster Austausch nach 50 Std.en

** lieferbar nur durch DEUTZ-FAHR

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland


Moltkestr. 40
74072 Heilbronn
Tel: 07131-39080
Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich
Steyrer Str. 40
4300 St. Valentin
Tel: 07435-58806
Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROTRON

	AGRO-TRON 80/85/ 90/100	AGRO-TRON 105	AGRO-TRON 106/110/ 115	AGRO-TRON 108	AGRO-TRON 118/128	AGRO-TRON 130/140	AGRO-TRON 155/165/ 165.7	AGRO-TRON 120	AGRO-TRON 135	AGRO-TRON 150/150.7	Austausch		Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne	9	14	14	14	14	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5				
Ölwanne u. -filter	10	15	15	15	15	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Kühlung	15,5	17,5	17,5	17,5	17,5	28	28	21	21	21	alle 2400 h	AKROS FARMFLU	S.D.F.G. EC1548G	2241
Getriebe	38	38	72	78	78	78	78	72	72	72	alle 1200 h	AKROS MULTI VT	S.D.F.G. OT-1801 B	2251
Antrieb mit gefederter Vorderachse				80	80	80	80				alle 1200 h			
Antriebswelle vorne	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	alle 1200 h			
Untersetzungsgetriebe Räder hinten (jeweils)	6	6	9	9	9	9	10	9	9	10	alle 1200 h	AKROS GEAR EP 90 LS	S.D.F.G. OP1705LS	2234
Vorderdifferenzial	4,6	4,6	5	5	5,8	5,8	5,8	5	5,8	5,8	alle 1200 h			
Abtriebswelle vorn (jeweils)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	alle 1200 h			
Bremsanlage u. Kupplung	Pegel	Pegel	Pegel	1,6	1,6	1,6	1,6	Pegel	Pegel	Pegel		AKROS ULTRA BRAKE	S.D.F.G. OF1611S	2252
Druckschmierung	Schmierung der im Handbuch angegebenen Punkte										alle 50 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Scheibenwaschanlage	Pegel											TUTELA Professional SC35		1210

* erster Austausch nach 50 Std.en

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
 74072 Heilbronn
 Tel: 07131-39080
 Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich
 Steyrer Str. 40
 4300 St. Valentin
 Tel: 07435-58806
 Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung



FL Deutschland
FL Austria

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROSUN

	AGRO-SUN 100	AGRO-SUN 120	AGRO-SUN 140	Austausch	Akros	Freigabe	Artikelnummer
Ölwanne	15	15	15	alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Ölwanne u. -filter	16,2	16,2	16,2				
Getriebehydraulik Lenkung	76	76	76	alle 1200 h	AKROS MULTI FCT	S.D.F.G. OT-1891 A	2235
Differenzial	13	13	13				
Untersetzungsgetriebe Räder (jeweils)	2,5	2,5	2,5				
Bremsanlage u. Kupplung	Pegel	Pegel	Pegel		AKROS MATIC	S.D.F.G. OF1691	2207
Druckschmierung	s. Handbuch			alle 50 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Scheibenwaschanlage	Pegel	Pegel	Pegel	nach Bedarf	TUTELA Professional SC35		1210

*erster Austausch nach 50 Std.en

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland


Moltkestr. 40
74072 Heilbronn
Tel: 07131-39080
Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich
Steyrer Str. 40
4300 St. Valentin
Tel: 07435-58806
Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROPLUS

	AGRO-PLUS 60	AGRO-PLUS 70	AGRO-PLUS 75	AGRO-PLUS 80	AGRO-PLUS 85	AGRO-PLUS 95	AGRO-PLUS 100	AGRO-PLUS 95 NEW	Austausch		Freigabe	Artikelnummer	
Ölwanne	9,5	11	9	11	9	9	11	11	alle 500 h*	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253	
Ölwanne und -filter	10,5	12	10,5	12	10,5	10,5	14	12	alle 500 h*				
Kühlanlage	Luft	Luft	16	Luft	16	16	18	12	alle 2400 h	AKROS FARMFLU	S.D.F.G. EC1548G	2241	
Getriebehydraulik Lenkung	41	41		41					alle 1200 h	AKROS MULTI 20W-30	S.D.F.G. OT-1891	2206	
Getriebehydraulik Lenkung			73	73	73	73	73	71	alle 1200 h	AKROS MULTI FCT	S.D.F.G. OT-1891 A	2235	
Antriebswelle vorne	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	alle 1200 h				
Motorachse (nur 4 RW)													
	Differential	6	6	10,5	6	10,5	10,5	10,5	10,5	alle 1200 h			
	Untersetzungsgetriebe Räder (jeweils)	1,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	alle 1200 h			
Bremsanlage und Kupplung	Pegel										AKROS MATIC	S.D.F.G. OF1691	2207
Radnabe vorne	Lagerreinigung und -schmierung									alle 1200 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Druckschmierung	s. Handbuch									alle 50 h			
Scheibenwaschanlage	Pegel										TUTELA Professional SC35		1210

* erster Austausch nach 50 h

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland


Moltkestr. 40
 74072 Heilbronn
 Tel: 07131-39080
 Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich
 Steyrer Str. 40
 4300 St. Valentin
 Tel: 07435-58806
 Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROLUX

	AGRO- LUX 60	AGRO- LUX 70	AGRO- LUX 80	AGRO- LUX 90	AGRO- LUX F50/F60	AGRO- LUX F70/F80	AGRO- LUX 57/67	AGRO- LUX F57/F67	Austausch		Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne	9,5	11	11	11	9,5	11	6,7	6,7	alle 500 h	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Ölwanne u. -filter	10,5	12	12,5	12,5	10,5	12	7,7	7,7				
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	11	11	alle 1200 h	AKROS FREEZE	S.D.F.G. EC1599A	2240
Getriebehydraulik Lenkung	41	41	52	52	41	41	41	41	alle 1200 h	AKROS MULTI 20W-30	S.D.F.G. OT-1891	2206
Motorachse (nur 4 RW)	Differenzial	6	6	6	6				alle 1200 h	AKROS MULTI 20W-30	S.D.F.G. OT-1891	2206
						6	6	6	6	alle 1200 h	AKROS MULTI FCT	S.D.F.G. OT-1891 A
	Untersetzungsgetriebe Räder (jeweils)	1,5	1,5	1,5	1,5					alle 1200 h	AKROS MULTI 20W-30	S.D.F.G. OT-1891
					1,5	1,5	1,5	1,5	alle 1200 h	AKROS MULTI FCT	S.D.F.G. OT-1891 A	2235
Bremsanlage u. Kupplung	Pegel									AKROS MATIC	S.D.F.G. OF1691	2207
Radnabe vorne	Lagerreinigung und -schmierung								alle 1200 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Druckschmierung	s. Handbuch								alle 50 h			
Scheibenwaschanlage	Pegel									TUTELA Professional SC35		1210

*erster Austausch nach 50 Std.en

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
74072 Heilbronn
Tel: 07131-39080
Fax: 07131-9190506

www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich
Steyrer Str. 40
4300 St. Valentin
Tel: 07435-58806
Fax: 07435-58828


www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung



FL Deutschland
FL Austria

Schmierstofftabelle für DEUTZ-FAHR AGROCOMPACT

	AGRO- COMPACT F 60	AGRO- COMPACT 70F 3	AGRO- COMPACT 70F 4/F 75	AGRO- COMPACT F 70	AGRO- COMPACT F 80	AGRO- COMPACT F 90	AGRO- COMPACT F 100	Austausch		Freigabe	Artikel- nummer
Ölwanne	6,7	6,7	11	6,7	11	11	11				
Ölwanne u. -filter	8,2	8,2	12,5	7,7	12,5	12,5	12	alle 300 h	AKROS TURBO 15W-40	S.D.F.G. OM-1991	2253
Kühlung	11	11	11	11	11	11	11	alle 2400 h	AKROS FREEZE	S.D.F.G. EC1599A	2240
Getriebehydraulik Lenkung	41	41	41	41	41	41	41				
Antriebswelle vorne	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Alle 1200 h	AKROS MULTI 20W-30	S.D.F.G. OT-1891	2206
Vorderdifferential	6	6	6	6	6	6	6				
Abtriebswelle vorne (jeweils)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				
Bremsanlage u. Kupplung	Pegel								AKROS MATIC	S.D.F.G. OF1691	2207
Druckschmierung	Schmierung aller im U.M.-Handbuch angegebene Punkte							Alle 50 h	AKROS GREASE T2	S.D.F.G. GR1202 L	2210
Scheibenwaschanlage	Pegel								TUTELA Professional SC35		1210

*erster Austausch nach 50 h

Mengen angegeben in Litern für Öle und in Gramm für Fette

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Moltkestr. 40
74072 Heilbronn
Tel: 07131-39080
Fax: 07131-9190506
www.FL-Deutschland.de

FL Schmierstoffe GmbH Deutschland

Zweigniederlassung Österreich
Steyrer Str. 40
4300 St. Valentin
Tel: 07435-58806
Fax: 07435-58828
www.FL-Austria.at

alle Angaben ohne Gewähr, bitte halten Sie sich im Zweifel an die Angaben in der Bedienungsanleitung